

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี**

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลอุทัยธานี มีความประสงค์จัดซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการซักฟอกทำความสะอาดผ้าเปื้อนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการซักฟอก ทำความสะอาดผ้าเปื้อนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานี

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วยจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวนั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเชื่อถือ

(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)

(นางสาวเมตตา ลิ้มรัตน์)


(นางสาวธนวรรณ คุณกระทา)


๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ


- ๔.๑ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานหรือผู้ผลิต
- ๔.๒ เอกสารแสดงผลงาน ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาซื้อขายสำเนาใบตรวจรับพัสดุ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย)
- ๔.๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็น SMEs)
- ๔.๔ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
- ๔.๕ คุณสมบัติอื่นๆ เช่น สำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ๕.๑.๑ สีฉลากของเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน
 - ๕.๑.๒ เอกสารประกอบรายละเอียดคุณลักษณะของการเสนอราคาจะต้องแสดงในวันยื่นซอง
 - ๕.๑.๓ เคมีภัณฑ์ต้องบรรจุในถังพลาสติกที่แข็งแรง คงทน ถังละ ๒๐ ลิตร
 - ๕.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน หรือขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เก็บหรือขายจาก สมอ. หรือ อย.
 - ๕.๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานตามมาตรฐานการผลิต GMP และมาตรฐาน ISO หรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
 - ๕.๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหรือคู่มือความปลอดภัย (MSDS)
 - ๕.๑.๗ ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมการประมูลต้องส่งใบรับรองผลการวิเคราะห์การผลิตของเคมีภัณฑ์นั้นๆ ทุกครั้งที่มีการส่งมอบเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม
- ๕.๒ รายละเอียดของเคมีภัณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ๕.๒.๑ ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าชนิดเหลว
ชื่อสามัญ : LIQUID LAUNDRY DETERGENT PRODUCT
ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
คุณสมบัติ : มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบโปรตีน น้ำมัน ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย ทั้งผ้าสีและผ้าขาว หรือเคมีภัณฑ์อื่นที่สามารถแสดงคุณสมบัติในการขจัดคราบโปรตีน น้ำมัน โดยผู้เสนอราคาต้อง แสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้
ลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง ต้องทำเป็นสารละลาย ๐.๐๑ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องไม่เกิน ๑๑.๐ การละลายน้ำ ต้องละลายตัวได้ทั้งหมด
ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ
ผลทดสอบ : ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.


(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)


(นางสาวเมตตา ลีภัยรัตน์)


(นางสาวธนวรรณ คุณกระทา)

๕.๒.๒ ผลิตภัณฑ์เสริมต่าง

ชื่อสามัญ : ALKALINE

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซักผ้า โดยการปรับความเป็นต่างของการซักผ้า เพื่อให้คราบสกปรกต่างๆ หลุดออกง่าย

ลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ต่างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ : ให้เป็นไปตาม ตาม มอก. หรือ อย.

๕.๒.๓ ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวชนิดคลอรีน

ชื่อสามัญ : SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับใช้กับผ้าขาว

ลักษณะทางเคมี : อะวเลจเบิลคลอรีน (AVAILABLE CHLORINE) ไม่น้อยกว่า ๑๐ %

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ : ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

๕.๒.๔ ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าสีชนิดออกซิเจน

ชื่อสามัญ : HYDROGEN PEROXIDE FOR INDUSTRY

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สี ไม่มีสี ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ : เหมาะสำหรับใช้กับผ้าสี

ลักษณะทางเคมี : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ออกซิเจนปืท) ไม่น้อยกว่า ๕๐%

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ : ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

๕.๒.๕ ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดสารตกค้างของคลอรีนและต่าง

ชื่อสามัญ : SOUR

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ : ช่วยในการควบคุมความเป็นกรด-ต่าง และกำจัดต่างตกค้าง ควบคุมปริมาณเหล็กในน้ำ ป้องกันผ้าขาว ไม่ให้เหลืองแม้น้ำที่มีเหล็กสูง ใช้ได้กับผ้าสีและผ้าขาวทุกชนิด

ลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ต่าง PH ระหว่าง ๑ - ๒.๕

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ : ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

(นางอุนสนีย์ อัยสิงห์)

(นางสาวเมตตา สิริยรัตน์)

(นางสาวธนวรรณ คุณกระทา)

๕.๒.๖ ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ชื่อสามัญ : FABRIC SOFTENER

ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ : เป็นกลุ่มประจุบวกช่วยให้เส้นใยของผ้านุ่มและฟูขึ้น ทำให้ผ้านุ่มไม่หยาบกระด้าง และขจัดปัญหา ผ้าลึบติดตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับสภาพผ้าและปรับเส้นใยในตัวเดียวกัน

ลักษณะทางเคมี : เสถียรภาพต่อการเก็บ สี และ กลิ่น ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แยกชั้น

ลักษณะการใช้งาน : ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

๖. เงื่อนไขและข้อกำหนด


| คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา | ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ |
|---|---|
| ๑. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์เป็นของตนเอง หรือมีการจ้างผลิตโดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท และเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ไม่น้อยกว่า ๑ โรง (การรับรองมาตรฐานคุณภาพ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับอนุมัติ) หรือได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สามารถนำเสนอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ | - เพื่อสามารถรับรองกับปริมาณผ้าของโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสามารถรับมือกับปัญหา ในกรณี เกิดปัญหา และสามารถรับรองได้ว่าจะสามารถมีสินค้าที่จะจัดส่งได้ตามแผนที่กำหนด และในกรณีเร่งด่วน |
| ๒. ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กระทรวงสาธารณสุข (มีใบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์มาแสดง) | |
| ๓. สินค้าต้องบรรจุเสร็จจากโรงงาน บรรจุในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด ทนทาน ไม่รั่วไหล สะดวกต่อการขนย้าย และมีฉลากระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย, วันที่ผลิต, วันที่,หมดอายุ, คำเตือน, ข้อควรระวัง, ข้อห้ามติดไว้อย่างชัดเจน | |
| ๔. ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายงานการตรวจ วิเคราะห์ทดสอบเคมีภัณฑ์ซักผ้าทุกรายการของกรมวิทยาศาสตร์ ที่มีอายุการรับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดซอง โดยมีรายงานผลครบ ตามคุณสมบัติทางเคมีที่กำหนด | |


(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)


(นางสาวเมตตา ถักยรัตน์)

(นางสาวธนวรรณ คุณกระทา)

| คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา | ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ |
|---|--|
| <p>๕. ผู้เสนอราคา ต้องติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้ในการซักกับเครื่องซักผ้าของโรงพยาบาล ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องดังกล่าวตลอดสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่หัวจ่ายเคมีภัณฑ์ชำรุด บริษัทฯ ต้องมาดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๕.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ HZ</p> <p>๕.๒ จำนวนปั๊มจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๔ ปั๊ม และไม่เกิน ๕ ปั๊ม ใน ๑ ชุด</p> <p>๕.๓ ขนาดปั๊มจ่ายน้ำแต่ละตัวต้องสามารถจ่ายได้ระหว่าง ๙๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที ถึง ๑,๘๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที</p> <p>๕.๔ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ ๑ ชุด ต้องใช้กับเครื่องซักเพียง ๑ เครื่องเท่านั้น</p> <p>๕.๕ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องใช้ร่วมกับระบบการผสมเคมีน้ำ ก่อนส่งเข้าเครื่องซักผ้า โดยระบบการผสมเคมีน้ำต้องมี FLOW SWITCH ซึ่งเป็น อุปกรณ์เสริมให้สามารถตรวจสอบ และควบคุมการ ทำงานของระบบจ่ายเคมีภัณฑ์ โดยจะปรากฏ ALARM เตือนเมื่อเกิดความบกพร่องขึ้นในระบบนี้</p> <p>๕.๖ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถจ่าย ปริมาณเคมีภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้มากกว่า ๒ ครั้ง แต่ละครึ่งจำนวนเคมีภัณฑ์ต้องไม่เท่ากัน บนเคมีภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และสูตรเคมีการซักผ้าครั้งเดียวกัน</p> <p>๕.๗ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถเก็บและใช้สูตรเคมีการซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ โปรแกรมตามชนิดและความสกปรกของผ้าที่จะถูกซัก</p> <p>๕.๘ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้อง สามารถแสดงชื่อของโปรแกรมการซัก และชื่อของเคมีภัณฑ์ขณะทำงานได้</p> | <p>- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเที่ยงตรง เพื่อเกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล</p> <p>- สามารถควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการจ่ายเคมีภัณฑ์เหมาะสมกับการซักแต่ละโปรแกรม</p> <p>- ป้องกันปัญหาเครื่องซักผ้าอื่นให้สามารถทำงานได้ หากเครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์เครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้อง และป้องกันจ่ายเคมีผิดกับเครื่องซักผ้าทุกเครื่อง</p> <p>- ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผ้าและชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ ถ้ามีการปนเปื้อนเคมีภัณฑ์ขณะถูกจ่ายเข้าเครื่องซักผ้า</p> <p>- สามารถบริหารสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมต่อประเภทผ้าและรอยเปื้อน เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า</p> <p>- ความสะดวกและคล่องตัวในการปรับเคมีภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความหลากหลายของชนิดผ้า และความสามารถที่แตกต่างกัน</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความสะดวกในการเลือกใช้โปรแกรมการซักผ้าและสามารถตรวจสอบการจ่ายเคมีภัณฑ์ผ่านหน้าจอได้</p> |


(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)


(นางสาวเมตตา ลีภัยรัตน์)


(นางสาวนวรรณ คุณกระทา)

| คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา | ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ |
|---|---|
| ๕.๙ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถบันทึกชนิดของโปรแกรมและจำนวนครั้งของแต่ละโปรแกรมที่มีการซักผ้าได้ | - ประโยชน์ในการตรวจสอบปริมาณการซักในแต่ละโปรแกรม ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ |
| ๕.๑๐ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถพิมพ์รายงานการซักที่บันทึกไว้ได้ตลอดจนสามารถลบข้อมูลเก่า และเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่ในระยะเวลาที่กำหนด | - นำข้อมูลไปทำการคำนวณและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ต่อการซักผ้าแต่ละชนิด และประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ |
| ๖. บริษัทฯ ไม่สามารถนำเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์กลับคืนไปจนกว่าเคมีภัณฑ์จะใช้หมด | |
| ๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสูตรซักผ้าประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กับผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาล หลังจากทดลองใช้จนกว่าจะได้ผลตามที่โรงพยาบาลต้องการ | |

หมายเหตุ

๑. เคมีภัณฑ์ทุกรายการ ต้องได้รับการรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต/จำหน่าย กรณีภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ชำรุด รั่วไหลหรือเคมีภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ต้องรับเปลี่ยนคืนเคมีภัณฑ์ทุกรายการ

๒. สินค้าที่ส่งมอบทุกรายการ ต้องเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งมีวันผลิตไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ผลิต โดยระบุวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุกำกับที่ฉลากข้างถัง

๓. บริษัทที่ได้รับการพิจารณา หรือสอบราคาได้ต้องให้ความรู้ และสาธิตวิธีการซักฟอกผ้าทุกชั้นตอนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดความชำนาญ

๔. บริษัทที่ได้รับการพิจารณา หรือสอบราคาได้ต้องส่งสินค้าภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มทำสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา หรือวันที่จังหวัดมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๘. วงเงินในการจัดซื้อ


ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๗๗,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกฝากคลัง โรงพยาบาลอุทัยธานี


๙. การจ่ายเงิน


เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลอุทัยธานีได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน


(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)


(นางสาวเมตตา ลีภัยรัตน์)


(นางสาวชนวรรณ คุณกระทา)

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จังหวัดจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง จังหวัดจะพิจารณาจากเอกสารสำเนา ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๑๒.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ จังหวัดจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๑๓. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ผู้ขายต้องเสนอใช้ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๖ รายการ ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) กรณีที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จาก www.mit.fti.or.th แล้วพบว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ รายการ

หากตรวจสอบแล้ว ไม่มีหรือมีรายชื่อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๖ รายการ ที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) น้อยกว่า ๓ รายการ ให้เสนอใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศที่ยังไม่ได้ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) ก็ได้


๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม


ส่วนงาน : กลุ่มงานพัสดุ หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยาณี ภัสสร เบอร์โทร : ๐๕๖ - ๕๑๑๐๘๑ ต่อ ๒๘๐๘

อีเมลล์ : wanwipa.t@mophegp.mail.go.th

เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.th


(นางอุษณีย์ อัยสิงห์)


(นางสาวเมตตา ลีภัยรัตน์)


(นางสาวธนวรรณ คุณกระทา)